TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Záchytná vana pro 2 sudy, lakovaná, s roštem, ECO 2mm - PLN 2206



VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	120 × 81 × 35 cm
Vnitřní rozměry:	118 × 78 × 25 cm
Délka:	81 cm
Šířka:	120 cm
Výška:	35 cm
Hmotnost:	54 kg
Tloušťka plechu:	2 mm
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	záchytná vana: prášková barva, rošt: žárové zinkování
Barva:	Oranžovo-žlutá - RAL 1007
Záchytný objem:	220 l
Nosnost:	600 kg
Počet sudů:	2 × 200 l
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory

POPIS VÝROBKU:

Záchytná vana je vyrobena z **kvalitní oceli** a povrch je ošetřen **práškovou barvou**. Díky tomu je produkt:

- odolný vůči olejům, ropným látkám a neagresivním chemikáliím
- odolný vůči horkým látkám
- odolný vůči povětrnostním podmínkám

Záchytná vana se vyznačuje vysokou **pevností, mechanickou odolností a dlouhou životností.** Poměrně

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

vysoká nosnost zajišťuje bezpečné skladování běžných kapalin ve 200litrových sudech. Použitý materiál je nehořlavý a 100% recyklovatelný.

POUŽITÍ:

1. Prevence ekologických havárií

- Záchytné vany zabraňují únikům nebezpečných kapalin (např. oleje, chemikálie, paliva) do půdy nebo vodních zdrojů.
- Ochrana životního prostředí je prioritou nejen z etického, ale i legislativního hlediska. Úniky mohou mít katastrofální následky, které jsou často drahé na sanaci. **2. Dodržení legislativy**
- Záchytné vany umožňují skladování nebezpečných látek v souladu s právními předpisy (např. zákony o ochraně životního prostředí nebo nařízení ADR).
- Legislativa ne vždy explicitně nařizuje použití záchytných van, ale ukládá povinnost přijmout přiměřená opatření k ochraně vod a životního prostředí. Použití záchytných van je jedním z efektivních způsobů, jak tuto povinnost splnit. **3. Zajištění bezpečnosti na pracovišti**
- Úkapy nebezpečných látek mohou vytvořit kluzký povrch nebo být příčinou chemického poranění.
- Použití záchytných van pomáhá eliminovat tato rizika, čímž chrání zdraví zaměstnanců. **4. Ochrana majetku**
- Únik kapalin může poškodit podlahy, stroje a další vybavení, což může vést k nečekaným nákladům.
- Vana zajistí, že případné úniky zůstanou izolované, čímž minimalizuje škody. **5. Jednoduchá údržba**
- Díky mřížce nebo přizpůsobenému designu je čištění záchytné vany snadné. Kapalina zůstává soustředěná v jedné nádobě, kterou lze jednoduše vyprázdnit. **6. Cenově efektivní prevence**
- Pořizovací cena záchytné vany je mnohem nižší než náklady na případné odstranění ekologických škod, pokuty nebo zdravotní výdaje spojené s úrazem.

VÝHODY:

- Robustní a pevná kontrukce odolná vůči mechanickému poškození.
- Nehořlavý materiál s možností uzemnění pro bezpečné skladování hořlavých kapalin.
- Vybavení:
  - vyjímatelný **rošt pro snadnou manipulaci a čištění vany.**
  - **oka** v dolní části záchytné vany **pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci pomocí VZV techniky**. (Záchytnou vanu lze převážet pomocí VZV techniky, jen pokud je prázdná).

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:

HAPPY END CZ, a.s., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, www.happyend.cz, happyend@happyend.cz

HAPPY END
EHS SOLUTIONS

V Praze dne 23. 10. 2026

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761